

Месячник по борьбе с контрафактной продукцией

**При обнаружении торговли
нелегальным алкоголем
просим сообщить на горячую линию**



**Телефон
горячей
линии** **02**

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛЬНОГО

АЛКОГОЛЯ

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ



W

I

N

T

E

R

O

C

D

K

A

S

E

L

L

O

Чем грозит отравление суррогатным алкоголем?



1. Сетчатка глаза

Главным компонентом контрафактного спиртного является метанол, который первым делом поражает сетчатку глаза. При 10 мг за 12 часов может наступить полная слепота.



2. Печень

Орган, отвечающий за обезвреживание токсических продуктов. Однако печень не может справиться со столь страшной смесью метанола и альдегидов. В результате через неделю после употребления контрафактного спиртного может развиться токсический гепатит.



3. Репродуктивная система

Крегинг-спирт содержит диметиловый эфир, который является сильным ядом и способен изменить генетический код в половых клетках. Есть риск рождения




4. Головной мозг

Смертельный компонент суррогата — дегиды — убивает нервные клетки. С нее всего от них страдает головной м



5. Сердце

Поддельный алкоголь приводит к инсультам, нарушениям сердечного ритма.



6. Сосуды


Токсическое отравление метанолом вызывает рост артериального давления. Это грозит инсультом, разрывом сосудов, потерей речи.

отравление алкоголем и его суррогатами

Этиловый спирт (винный спирт) – входит в состав спиртных напитков, духов, одеколона, лосьонов, лекарственных растительных настоек, является растворителем для спиртовых лаков, щелочной политуры, клеев марки "БФ" и

Т.Д.

Летальная доза 96% этанола = 4-12 г/кг массы тела Летальная концентрация в крови = 5-6‰.



Промилле – 0,001 г одного вещества в другом.
1‰ спиртного в крови – в 1000мл крови – 1 г

| Возраст | Кол-во спиртного (‰) | Кол-во спиртного (л) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 1-12 лет | 2,9 – 3,9 | 50-80 гр |
| 12-17 лет | 3,9-4,8 | 100-500 гр |